

別添資料1「諸室資料」

本資料は衆議院にて主な必要諸室等についてまとめたものであり、提案作成時の参考として頂くための資料です。

自由な提案を妨げるものではなく、同等以上の機能を満足するものであれば本資料に従う必要はありません。

室名	面積 (m2)	天井高 (mm)	床仕上げ	天井仕上げ	壁仕上げ	その他	照明 (Lx)	コンセント	情報コ ンセント	TELコ ンセント	TV	非常通 報器	インター ホン	火災報 知器	スプ ーカ	ガス漏報 知器	ガスコ ンセント	スプリ ング	給水	給湯	空調	換気	電気錠	その他	備考
<住戸専用部>	82	(以上)																							
寝室	-	2400	フローリング	タイル	タイル		100																		
和室	-	2400	畳	タイル	タイル		100																		
居間・食事室	-	2500	フローリング	タイル	タイル		150																		
台所	-	2400	フローリング	タイル	タイル	一部タイル	100																		
浴室	-	適宜	(ユニットバス仕様)				100																		
洗面所	-	適宜	長尺シート	タイル	タイル		100																		
トイレ	-	適宜	長尺シート	タイル	タイル		100																		
玄関	-	適宜	タイル	タイル	タイル		100																		
<住戸共用部>																									
集会室	100	2600	畳	岩綿吸音版	タイル		700																		
応接室	100	2600	タイルカーペット	岩綿吸音版	タイル		700																		
運動施設	300	3200	木	岩綿吸音版	タイル	二重床	400																		
保健室	40	2600	ビニルタイル	岩綿吸音版	タイル		600																		
ホール・EVホール	適宜	2400	タイルカーペット	岩綿吸音版	タイル		300																		
廊下	適宜	2400	タイルカーペット	岩綿吸音版	タイル		100																		
クリーニング預り室	150	2600	タイル	岩綿吸音版	タイル		200																		
宅配便保管室	適宜	2600	タイル	岩綿吸音版	タイル		200																		
駐車場 (居住者専用)	適宜	-	-	-	-		150											泡							
<建物共用部>																									
受付・事務室	330	2600	タイルカーペット	岩綿吸音版	タイル		700																		
会議室	100	2600	タイルカーペット	岩綿吸音版	タイル		700																		
プレールーム	200	3000	タイルカーペット	岩綿吸音版	タイル		700																		
食堂	250	3000	タイルカーペット	岩綿吸音版	タイル		500																		
厨房	100	3000	-	-	-		300																		
エントランスホール	適宜	-	御影石	岩綿吸音版	タイル		300																		

凡例； : 通常の設備として設置する

: 法定設備

泡: 泡消火設備