

平成十三年一月二十三日受領
答 弁 第 六 二 二 号

内閣衆質一五〇第六二号

平成十三年一月二十三日

内閣総理大臣 森 喜 朗

衆議院議長 綿 貫 民 輔 殿

衆議院議員小沢和秋君提出諫早湾干拓水門閉め切りによる沿岸漁業への被害対策および農地造成に関する
質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員小沢和秋君提出諫早湾干拓水門閉め切りによる沿岸漁業への被害対策および農地造

成に関する質問に対する答弁書

一について

農林水産省においては、統計法（昭和二十二年法律第十八号）に基づく指定統計調査として海面漁業生産統計調査を実施しているが、これは、漁業協同組合別でなく、漁業に係る社会経済活動の共通性に基づいて農林水産大臣が設定した漁業地区（以下単に「漁業地区」という。）別に調査を実施しているところであり、お尋ねの趣旨の過去十五年間の有明海の県別及び漁業地区別の主要十五種の漁獲量の推移は、別表一のとおりである。なお、漁業地区と漁業協同組合との対応については、別表二のとおりである。

過去十五年間の有明海の漁獲量の推移については、魚種や地域により増減の傾向に違いはあるものの、昭和六十年以降の期間でとらえた場合、総じて減少傾向にあると見られるが、平成九年四月の潮受堤防締切りの前後でその傾向に著しい変化は見られない。

二について

農林水産省九州農政局においては、国営諫早湾土地改良事業（以下「本事業」という。）の実施に当た

り、環境監視が適切かつ円滑に実施されるよう長崎県に設置された学識経験者で構成される諫早湾干拓地域環境調査委員会の助言、指導を踏まえつつ、潮受堤防の内外で環境モニタリングを定期的に実施している。これまでの結果によると、潮受堤防の締切りの前後で、周辺海域の水質、底質等において明確な変化が認められないことから、潮受堤防の締切りが漁業に対して影響を及ぼしているとは判断できない。このため、改めて漁業補償を行う考えはないが、引き続き、環境モニタリング等を実施することにより、水質、底質等の状況を注意深く監視するとともに、関係漁業者に対してその結果を説明してまいりたい。

三について

本事業を含めた国営土地改良事業の再評価は、事業の長期性にかんがみ、その効率的な執行及び透明性を確保する観点から実施しているものであり、その結果を踏まえ、必要に応じて土地改良法（昭和二十四年法律第百九十五号）に基づく土地改良事業計画の変更を行うこととしている。したがって、国営土地改良事業の再評価の際、意見を聴取すべき関係団体の範囲については、同法において国営土地改良事業の土地改良事業計画の変更の際に農林水産大臣が直接的又は間接的に協議しなければならない相手方を勘案して運用することとしているものであり、同法に規定されていない者から意見を聴取することは考えていな

い。

四について

淡水化が進行している調整池について、そこから排水される淡水と諫早湾内の海水とのより速やかな混和が図られるよう一回当たりの排水量を減少させるために、諫早湾周辺の漁業協同組合等からの要望も踏まえ、試験的に、小潮のため排水できない日を除く毎日、潮受堤防排水門からの排水を行っている。

なお、二についてで述べたとおり、潮受堤防を締め切り、調整池からの排水を開始した後の周辺海域の水質、底質等は、その前のそれらと明確な差異が認められない。

五について

平成十一年七月二十三日の大雨は、最大時間雨量が百一ミリメートル（気象庁地域気象観測所諫早観測所）という記録的なものであり、この大雨により、調整池の背後地の一部の家屋で浸水被害が生じたが、背後地において浸水被害が生じるか否かは、降雨の強度及び分布、地域における排水能力、排水先の河川等の水位変化等により総合的に決まるものである。同日の大雨に関しては、調整池の水位を低く保った結果、河川、排水路等から調整池への排水が速やかに行われ、調整池の機能は適正に発揮されたと考えてい

る。なお、この大雨による死者一名の人的被害は、調整池に流下する河川の流域外の地点、すなわち本事業により発揮される防災機能の対象区域外の地点で発生したものである。

また、平成十一年七月二十三日の大雨以降、建設省（平成十三年一月六日以降は国土交通省）においては、既設堤防側の背後地においてクリーク拡張工事を行っておらず、本明川の河川区域において実施しているしゅんせつ工事、ダム建設等の河川事業については、本明川水系工事实施基本計画（平成十二年十二月十九日以降は本明川水系河川整備基本方針）に基づき昭和四十四年度から計画的に実施しているものである。

六について

干拓地のかんがい用水については、全量を淡水化された調整池に依存することとしている。

調整池は、現在工事中であるが、工事完了後の水質の汚濁源については、内部堤防の完成による干陸部や底泥からの溶出等の減少、調整池の水際での水生植物の繁茂等による巻き上げの減少のほか、調整池流域における生活排水処理施設の整備等水質保全対策の一層の進ちよくによる流入の減少が見込まれることから、工事完了後において、調整池の水をかんがい用水として利用できると考えている。

七について

調整池は、現在淡水化が進行しており、工事完了後は、中央干拓地は淡水化された調整池に囲まれることとなることから、干拓地地下に海水が浸透することはない。また、干陸した中央干拓地の土壌中の塩分を除去するため、小江干拓地内の試験ほ場に設置したかんがい施設及び暗きよ排水施設と同等の能力を有する施設を設置するとともに、土壌改良も同様に行い、塩害の発生防止に努めることとしている。

八について

農林水産省が公表している「耕地及び作付面積統計」によれば、平成十一年の長崎県の畑地面積は、宅地転用や耕作放棄等の増加により、平成元年の約三万五千九百ヘクタールから約七千ヘクタール減少し、約二万八千九百ヘクタールとなっており、長崎県によれば、畑地面積は今後とも減少傾向が続くと見込まれている。

こうした状況の中で、国としては、中山間地域等直接支払制度の実施等により耕作放棄の抑制や耕作放棄地の再活用を一層進めることとしているが、平坦な農地が乏しい長崎県において生産性の高い農業を実現するためには、大規模で平坦な優良農地を造成することも重要なことであると考えている。

九について

本事業の営農計画等についての意見を集約するために長崎県に設置された諫早湾干拓営農構想検討委員会においては、長崎県の農業振興計画や県内の労働力、労働時間、農産物価格、機械・施設装備等を示した「長崎県農林業基準技術」を基に諫早湾干拓営農モデルを試算しており、このうち、御指摘の「バレイシヨ・タマネギ・ニンジン」の組み合わせによるモデルの経営内容は、別表三のとおりである。

このモデルは、長崎県の大規模経営に対応した営農の技術の実態に基づくものであり、干拓地における営農は十分成り立つものと考えている。

なお、長崎県においては、本事業により造成される干拓地で早期に安定的な営農が可能となるよう支援策の検討を進めているところである。

十について

農林水産省九州農政局においては、平成九年度から三年間にわたって諫早湾周辺地域の農家及び九州各県の農業生産法人に対し、干拓地での営農の意向調査を行ったが、その結果を踏まえ、平成十一年十二月に国営諫早湾土地改良事業変更計画を決定したところであり、その中では、干拓地に入植九十五戸、増反

百三十三戸の合計二百二十八戸で営農することを想定している。

なお、この意向調査結果では、営農意欲の高い畑作や畜産の農家等から干拓地の農地面積を上回る農地利用の要望があるほか、関係行政機関へも直接干拓地利用の希望が寄せられていることから、干拓地は農地として有効に利用されるものと考えている。

十一について

本事業は、平坦な農地が乏しい長崎県において、かんがい用水が確保された優良農地の造成を行うとともに、高潮、洪水、常時の排水不良等に対する防災機能の強化を図るものであり、地元から事業の促進を強く求められていることから、本事業を中止し、水門を開放することは考えていない。今後とも漁場を含めた周辺環境にも十分配慮しつつ、本事業の着実な推進に努めることとしている。

別表一

過去15年間の有明海の県別及び漁業地区別の主要15種の漁獲量の推移

- 1 県別の主要15種の漁獲量の推移（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県）
- 2 漁業地区別の主要15種の漁獲量の推移
 - (1) 福岡県の漁獲量の推移（19漁業地区）
 - (2) 佐賀県の漁獲量の推移（23漁業地区）
 - (3) 長崎県の漁獲量の推移（19漁業地区）
 - (4) 熊本県の漁獲量の推移（30漁業地区）

1 県別の主要15種の漁獲量の推移

品名	福岡県														
	昭. 60	61	62	63	平. 元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ	44	11	11	12	9	1	25	28	14	16	19
シタビラメ	175	148	133	136	160	82	73	77	61	51	50	46	37	43	38
ニベ・グチ類	148	83	91	87	104	69	67	60	66	84	60	56	38	39	31
アサギ類	15	13	22	18	9	8	8	8	9	9	10
アサギ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホウライ類	209	79	105	157	132	86	79	75	58	27	46	51	36	56	41
アズキ類	96	75	60	64	69	32	31	33	20	9	28	29	33	23	31
カサミ類	96	74	60	56	59	33	41	25	26	33	33	30	27	22	7
アサミ類	75	76	77	69	71	68	75	52	35	37	28	33	30	32	30
アサリ類	4,456	13,400	6,436	3,982	725	851	1,163	1,379	1,350	3,079	6,095	2,995	1,463	1,939	3,506
サルボウ	0	189	284	2,254	2,236	1,803	3,595	2,320	2,373	2,909	3,928	2,975	2,712	2,621	2,237
アサギ	172	1,200	851	926	718	1,034	1,430	790	248	95	465	1,490	1,394	525	175
アサギ	188	102	20	27	3	3	-	-	-	-	-
コウイカ類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アサギ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アサギ	16	19	39	47	66	38	28	62	49	53	56	62	62	67	81

(単位：トン)

品名	佐賀県														
	昭. 60	61	62	63	平. 元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ	1,177	1,477	2,169	2,235	1,925	1,737	1,870	1,597	1,655	1,670	1,699	1,462	1,284	1,233	795
シタビラメ	145	363	304	232	241	206	207	204	180	163	155	162	153	152	148
ニベ・グチ類	177	222	196	178	185	159	168	177	141	171	131	143	117	91	90
アサギ類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	21	26	27	26
アサギ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
ホウライ類	163	177	130	132	119	126	164	187	147	186	194	331	167	135	134
アズキ類	149	106	73	125	82	76	81	72	61	70	57	78	38	36	34
カサミ類	89	62	63	42	41	41	55	40	41	37	56	58	39	36	31
アサミ類	717	450	371	311	266	326	313	243	257	231	161	191	179	186	159
アサリ類	517	1,494	889	662	824	396	335	359	398	597	3,275	429	96	64	112
サルボウ	3,723	4,706	7,618	10,591	12,383	15,105	12,329	11,504	14,253	14,390	11,496	13,349	11,408	7,466	8,171
アサギ	745	2,129	1,899	990	754	2,482	2,976	1,398	397	134	343	2,245	1,792	533	79
アサギ	426	644	655	777	523	330	85	0	1	0	0	0	-	-	-
コウイカ類	4	4	5	4	8	8	9	7	5	3	8	12	8	8	8
アサギ	84	77	62	93	97	106	111	92	83	91	79	82	76	60	63

(単位：トン)

(長崎県)

	昭. 60	61	62	63	平. 元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ
シタビラメ	314	302	368	323	273	223	223	147	114	79	126	127	126	102	139
ニベ・グチ類	615	807	671	535	326	290	290	593	318	334	344	283	327	264	148
アチゴ類	26	23	33	36	16
アチゴ類	42	43	48	52	31	36	51	74	90	104	74	107	80	89	101
ボラ類	191	180	195	153	67	69	111	72	83	61	58	46	36	58	70
スズキ類	140	102	97	70	72	41	46	52	38	28	36	28	30	41	52
ウルマエビ	136	63	70	60	56	68	66	21	15	38	33	26	34	29	21
ガザミ類	763	635	602	453	116	154	173	148	118	53	51	93	129	171	95
アサリ類	1,516	896	1,072	756	529	915	552	976	1,313	959	1,323	987	801	627	486
サルボウ	-	791	-	-	-	-	222	1,033	63	-	-	-	-	3	0
タイラギ	1,390	2,843	1,469	3,017	3,658	3,796	1,233	403	67	0	-	0	0	-	-
アゲアゲ
コウイカ類	764	299	388	252	202	220	188	305	179	143	150	344	203	197	184
タコ類	503	468	481	466	517	452	441	453	602	447	503	540	424	466	380

(熊本県)

	昭. 60	61	62	63	平. 元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ
シタビラメ	235	216	325	330	223	239	200	268	195	150	123	161	143	137	125
ニベ・グチ類	108	109	121	96	88	107	109	89	85	75	58	71	72	80	57
アチゴ類	7	12	12	11	10
アチゴ類	256	386	325	269	309	318	281	315	309	282	293	256	233	297	301
ボラ類	279	427	463	469	398	382	126	103	89	89	74	62	73	111	62
スズキ類	214	220	229	268	229	163	124	107	108	90	83	101	83	63	52
ウルマエビ	173	336	122	100	144	121	265	112	129	249	263	207	134	95	60
ガザミ類	227	279	284	188	80	96	132	144	114	102	91	92	86	162	113
アサリ類	23,016	16,657	11,970	11,176	6,896	3,027	2,038	4,545	6,049	2,879	412	399	441	933	2,257
サルボウ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タイラギ	72	74	52	71	43	31	60	46	11	15	6	51	246	103	65
アゲアゲ
コウイカ類	407	455	386	360	353	250	468	460	354	226	248	327	302	374	275
タコ類	270	394	299	318	530	379	404	349	508	259	365	348	360	381	215

(単位：ト)

2 漁業地区別の主要15種の漁獲量の推移

(1) 福岡県の漁獲量の推移(19漁業地区)

地区	(単位：トン)														
	昭.60	61	62	63	平.元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
城島	コノシロ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シタビラメ	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
	ニハ・グチ	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
	アサゴイ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ボラ	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
	スズキ	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
	ケルマエビ	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	ガザミ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アサリ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	サルホウ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アサリ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アサリ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	コウイカ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	タコ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

地区	(単位：トン)														
	昭.60	61	62	63	平.元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
三叉青木	コノシロ	1	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
	シタビラメ	1	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-
	ニハ・グチ	3	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-
	アサゴイ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ボラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	スズキ	4	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	ケルマエビ	5	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
	ガザミ	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
	アサリ	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
	サルホウ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アサリ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アサリ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	コウイカ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	タコ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

大川		地区													
	昭.60	61	62	63	平.元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ	7	-	2	2	2	0	0	0	0	0	0
シタビラメ	23	11	9	10	6	6	6	6	4	5	5
ニベ・グチ	10	5	5	2	3	2	4	4	2	3	3
アサゴイ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アサゴイ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボラ	21	15	12	13	7	0	5	7	7	7	2
スズキ	5	1	1	2	2	0	0	1	1	1	2
クルマエ	1	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
ガザミ	1	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0
アサリ	-	-	2	2	2	5	4	2	1	2	2
サルボウ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タカラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アサキ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コウイカ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タコ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

(単位：トン)

上新田		地区													
	昭.60	61	62	63	平.元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ	8	4	4	3	3	0	0	0	0	2	3
シタビラメ	29	20	17	18	17	4	7	7	6	8	5
ニベ・グチ	18	14	13	12	12	2	4	4	3	2	1
アサゴイ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アサゴイ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボラ	37	22	21	22	19	9	14	15	7	7	9
スズキ	15	8	8	8	6	1	-	-	-	-	-
クルマエ	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0
ガザミ	2	1	1	1	1	0	-	-	-	0	0
アサリ	-	-	1	1	1	2	2	1	0	-	-
サルボウ	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-
タカラ	10	12	15	11	4	-	-	-	-	-	-
アサキ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コウイカ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タコ	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0

(単位：トン)

川口 地区		昭.60	61	62	63	平.元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コ	ノシロ	9	1	1	1	1	1	23	27	13	13	15
シ	タビラメ	27	14	12	12	9	2	5	5	4	1	3
ニ	ハ・グチ	15	11	11	10	13	26	4	5	3	2	1
ア	ナゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ア	ダ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボ	ラ	42	33	30	25	11	8	14	15	13	29	21
ア	ズキ	10	4	4	4	1	4	17	17	20	12	14
カ	ルマエ	2	0	1	0	1	1	0	1	1	1	-
カ	ザミ	0	0	0	0	1	0	-	-	-	-	-
ア	サリ	14	-	4	3	2	4	36	25	11	13	18
サ	ル	6	-	-	-	-	-	3	4	3	5	4
タ	イ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ア	ダ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コ	ウイカ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タ	コ	0	-	-	0	-	0	-	-	-	-	0

(単位：ト)

大野島 地区		昭.60	61	62	63	平.元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コ	ノシロ	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
シ	タビラメ	12	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4
ニ	ハ・グチ	2	2	2	2	2	2	2	2	1	3	1
ア	ナゴ	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
ア	ダ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボ	ラ	7	3	3	3	2	0	4	4	3	4	5
ア	ズキ	2	1	1	1	1	-	5	5	5	3	5
カ	ルマエ	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
カ	ザミ	1	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
ア	サリ	5	4	10	9	9	17	11	9	6	7	15
サ	ル	23	22	45	27	30	16	-	-	-	-	-
タ	イ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ア	ダ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コ	ウイカ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タ	コ	2	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1

(単位：ト)

久間田	地区														
	昭.60	61	62	63	平.元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ	3	1	0	0	0	-	0	0	0	0	0
シタビラ	4	2	1	1	2	2	1	1	1	2	-
ニハ・ラ子類	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
ラ子ゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ラ子タ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホウ	3	2	2	2	1	2	0	0	0	0	-
ラズキ	1	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
クルマ	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ラサ	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ラサ	51	43	52	46	42	393	451	251	100	168	299
サル	329	206	412	217	284	200	343	288	257	214	207
ラ	33	39	44	33	7	4	20	60	57	26	8
ラ	9	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-
コウ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(単位：ト)

地区	昭.60														
	60	61	62	63	平.元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
シタビラ	9	1	4	4	3	8	4	2	2	2	3
ニハ・ラ子類	3	2	2	2	3	3	4	2	2	2	1
ラ子ゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ラ子タ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホウ	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1
ラズキ	1	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
クルマ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ラサ	0	0	0	0	0	-	1	1	1	2	1
ラサ	205	100	108	140	108	766	2,363	920	478	632	1,190
サル	1,106	800	1,600	1,040	1,045	1,749	1,652	1,250	1,125	1,400	1,200
ラ	339	405	685	310	118	38	249	773	715	232	120
ラ	15	21	4	6	-	-	-	-	-	-	-
コウ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タ	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0

(単位：ト)

沖端	地区														
	昭.60	61	62	63	平.元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ	6	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0
シタビラ	25	12	11	12	10	13	11	11	8	7	5
ニベ・グチ	32	22	20	19	17	38	24	23	18	17	15
アチゴ	15	12	20	17	9	7	7	7	8	8	4
アタ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボラ	8	4	4	4	7	3	1	1	1	1	0
スズキ	14	10	9	10	4	0	2	2	2	2	2
ケルマ	3	2	2	2	1	0	1	1	1	1	0
ガザ	64	66	72	50	34	36	25	30	27	28	26
アザ	83	100	96	143	147	381	844	490	293	475	815
サ	591	600	1,200	773	745	659	1,221	846	761	700	600
タ	79	122	151	86	27	11	42	189	125	42	16
ア	16	19	3	4	-	1	-	-	-	-	-
コウ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タ	38	35	25	57	48	38	45	52	50	57	71

(単位：トン)

西宮氷	地区														
	昭.60	61	62	63	平.元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ	0	0	0	0	-	-	-	-	0	-	-
シタビラ	0	0	0	0	0	-	0	0	-	-	-
ニベ・グチ	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	0
アチゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アタ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボラ	0	0	0	0	0	-	0	0	-	-	-
スズキ	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
ケルマ	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
ガザ	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
アザ	18	24	28	12	77	188	118	69	21	30	63
サ	11	59	118	36	46	41	34	33	30	20	15
タ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ア	22	11	3	4	-	-	-	-	-	-	-
コウ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(単位：トン)

有明	地区														
	昭.60	61	62	63	平.元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シタビラメ	6	2	2	2	1	1	2	2	1	1	0
ニベ・グチ類	0	1	1	1	1	1	3	3	1	1	0
アナゴ類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
アダ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボラ	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ズキ	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
クルマエビ	0	0	...	0	0	0	0	0	0	0	0
ガザミ類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アサリ類	17	7	78	107	96	143	113	82	35	54	74
サルボウ	104	83	160	154	180	103	11	10	9	10	5
タケイダ	20	26	35	44	10	6	16	6	6	34	5
アゲイダ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コウイカ類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タコ	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0

(単位：トン)

皿垣開	地区														
	昭.60	61	62	63	平.元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シタビラメ	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
ニベ・グチ類	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
アサゴ類	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
アダ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボラ	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
ズキ	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クルマエビ	2	1	1	0	1	1	0	1	0	2	0
ガザミ類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
アサリ類	12	11	33	26	25	20	36	22	11	14	23
サルボウ	9	-	-	-	-	-	4	4	4	7	4
タケイダ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アゲイダ	56	20	4	5	1	-	-	-	-	-	-
コウイカ類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タコ	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1

(単位：トン)

大和		地区													
	昭.60	61	62	63	平.元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ	2	1	1	1	0	-	0	0	0	0	0
シタビラ	9	6	5	5	3	3	4	4	3	4	2
ニベ・グチ	3	3	3	2	4	4	3	3	3	2	2
アチゴ	0	0	1	0	0	-	0	0	0	0	0
アダ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボラ	1	0	0	0	0	0	2	2	1	1	1
アズキ	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3
クルマ	5	5	4	3	2	4	8	6	6	6	1
ガザ	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
アサ	245	485	559	726	666	806	1,132	561	328	346	647
サル	7	-	-	-	-	-	178	175	195	154	122
アネ	3	7	9	6	-	-	-	-	-	-	1
アゲ	22	12	2	3	-	-	-	-	-	-	0
コウ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タコ	4	1	1	1	0	3	3	4	4	3	1

(単位：トツ)

瀬高		地区													
	昭.60	61	62	63	平.元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シタビラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ニベ・グチ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アチゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アダ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アズキ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クルマ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ガザ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アサ	-	-	2	0	0	-	4	2	1	1	3
サル	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-
アネ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アゲ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コウ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タコ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(単位：トツ)

高田	地区														
	昭.60	61	62	63	平.元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
シタビラメ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ニベ・グチ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アナゴ	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マダ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボラ	0	0	0	0	0	1	-	-	-	-	-
スズキ	1	1	0	0	0	0	-	-	-	-	-
クルマエ	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0
ガザ	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
アサ	11	4	32	17	21	8	38	26	18	21	28
サル	-	-	-	-	-	-	5	5	5	-	-
アサ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アサ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コウ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タ	1	0	0	0	-	0	1	0	0	0	0

(単位：トン)

大牟田北	地区														
	昭.60	61	62	63	平.元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シタビラメ	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ニベ・グチ	4	2	2	1	2	1	1	1	1	1	0
アサ	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-
マダ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボラ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
スズキ	5	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1
クルマエ	-	-	1	1	1	2	1	1	1	0	-
ガザ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
アサ	18	10	49	20	19	45	66	30	16	29	73
サル	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	0
アサ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アサ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コウ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タ	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-

(単位：トン)

(2) 佐賀県の漁獲量の推移(23漁業地区)

千代田 地区

	昭.60	61	62	63	平.元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シタビラメ	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ニベ・グチ	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アサゴイ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マダ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホラ	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マズキ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クルマエビ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ガザミ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アサリ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イボ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アゲ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コウイカ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タコ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(単位：トン)

諸富 地区

	昭.60	61	62	63	平.元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ	3	0	0	2	2	2	2	0	0	0	0	-	-	0	0
シタビラメ	-	-	-	-	1	1	2	1	1	2	2	4	3	3	2
ニベ・グチ	2	0	0	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1
アサゴイ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マダ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボラ	5	0	1	1	2	2	1	1	1	0	0	-	-	0	0
マズキ	1	1	0	0	1	2	1	1	1	0	0	-	-	0	0
クルマエビ	23	3	3	3	4	3	9	5	5	10	14	9	8	6	5
ガザミ	-	1	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0
アサリ	-	69	103	118	178	167	148	64	66	120	597	7	13	10	37
サル	-	-	45	6	8	6	5	3	6	5	59	5	3	2	4
マズキ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アゲ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コウイカ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
タコ	-	-	-	1	1	0	2	1	1	-	-	1	1	1	1

(単位：トン)

大記間	地区														
	昭.60	61	62	63	平.元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ	1	2	0	-	-	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
シタビラ	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ニベ・グチ	2	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アサゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アタ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボラ	1	-	-	-	-	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
スズキ	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	-
クルマ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ガザ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アサ	168	118	19	63	191	-	13	13	40	89	477	9	19	2	4
サ	-	-	17	4	-	4	-	27	13	10	2	1	1	0	0
タ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ア	-	-	-	5	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(単位：トツ)

大記間	地区														
	昭.60	61	62	63	平.元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シタビラ	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ニベ・グチ	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アサ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボラ	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スズキ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クルマ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ガザ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アサ	1	101	47	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サ	-	-	12	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(単位：トツ)

南川副		地区													
	昭.60	61	62	63	平.元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ	4	5	1	4	6	2	2	2	16	1	0	0	-	1	2
シタビラメ	1	7	1	2	5	3	4	4	1	1	0	0	0	-	1
ニベ・グチ類	4	5	3	5	3	5	11	11	14	1	5	23	16	3	6
アサゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アサ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボラ	10	4	1	9	20	18	35	35	45	38	74	212	45	25	34
アス	6	6	2	8	5	8	18	17	8	17	21	48	6	7	8
ウルマエ	1	1	0	1	1	2	2	2	4	3	9	14	3	3	4
ガザ	-	1	-	0	1	0	1	1	3	1	1	1	-	-	-
アサ	210	686	325	118	251	75	58	73	91	34	1,465	134	3	0	-
サ	-	-	81	33	-	-	18	124	945	56	-	92	32	38	38
アサ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アサ	2	-	-	-	35	72	69	-	1	-	-	-	-	-	-
アサ	-	-	0	0	0	-	-	-	-	0	0	3	0	-	0
アサ	-	-	-	-	0	0	2	0	0	0	-	1	1	0	1

(単位：トン)

北江		地区													
	昭.60	61	62	63	平.元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ	2	27	13	14	3	4	3	3	1	1	0	0	0	0	0
シタビラメ	4	30	5	20	10	4	5	4	3	1	1	1	1	1	1
ニベ・グチ類	2	46	25	24	9	4	9	6	2	3	2	1	1	1	1
アサ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アサ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボラ	18	61	27	35	12	18	31	22	6	6	3	4	3	2	2
アス	27	43	42	82	40	28	25	16	17	7	5	4	5	4	2
ウルマエ	11	21	18	14	11	8	9	9	7	1	1	1	2	1	1
ガザ	-	9	-	8	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
アサ	-	171	96	108	10	0	-	-	-	-	96	53	-	-	-
アサ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
アサ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アサ	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アサ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
アサ	0	1	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0

(単位：トン)

東与賀	地区														
	昭.60	61	62	63	平.元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ	41	23	38	36	67	2	44	45	60	42	35	30	16	6	7
シタビラ	2	14	8	13	20	22	26	26	15	10	5	5	4	4	3
ニベ・グチ	18	72	52	29	51	39	38	47	42	22	10	10	20	11	6
アチゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	0
アタ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボラ	1	3	3	4	1	2	2	2	1	1	1	1	1	3	3
スズキ	0	8	5	5	3	7	6	6	7	4	5	5	5	6	4
ケルマ	0	2	2	2	4	2	4	4	1	1	1	1	1	0	0
カザ	4	15	-	1	1	2	2	3	1	1	1	0	0	0	0
アサ	2	97	62	22	-	-	2	2	4	120	200	45	2	2	3
サ	-	-	-	-	-	-	-	23	19	135	10	9	96	-	260
タ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ア	-	-	-	-	-	8	3	0	-	-	-	-	-	-	-
コ	2	2	2	2	5	6	7	5	5	2	5	5	5	4	5
タ	-	-	-	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0

(単位：トツ)

西与賀	地区														
	昭.60	61	62	63	平.元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シタビラ	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ニベ・グチ	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アチゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アタ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボラ	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スズキ	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケルマ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カザ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アサ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サ	-	-	-	-	-	249	202	287	316	384	386	332	285	280	140
タ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(単位：トツ)

嘉瀬	地区														
	昭.60	61	62	63	平.元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ	0	1	0	0	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1
シタビラ	2	1	1	1	6	5	5	5	4	2	2	1	1	2	1
ニベ・ウチ	0	2	1	1	3	4	3	3	3	1	1	1	0	1	0
アサ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
アサ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボラ	1	0	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	-	0	0
アス	1	-	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
ウル	1	-	1	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
ワザ	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アサ	34	18	22	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
アサ	1,062	301	115	843	708	735	696	440	375	148	155	109	86	75	46
アサ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アサ	-	-	-	-	3	1	0	0	-	0	0	0	-	0	-
アサ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アサ	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	0	0	0
アサ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アサ	-	-	1	-	-	-	-	5	5	2	2	1	1	2	1

(単位：トン)

久保田	地区														
	昭.60	61	62	63	平.元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ	1	4	4	1	1	1	1	1	2	3	2	0	0	0	6
シタビラ	69	137	150	49	50	23	23	24	28	19	19	26	31	35	42
ニベ・ウチ	3	1	6	10	9	4	4	4	4	8	4	1	3	3	7
アサ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アサ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボラ	2	3	3	2	3	1	1	1	0	1	0	1	1	2	3
アス	4	4	3	5	8	3	3	3	2	4	4	3	2	3	3
ウル	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0
ワザ	0	0	-	-	0	0	0	0	2	-	1	0	0	0	-
アサ	-	-	-	2	2	20	17	15	15	10	14	12	1	-	-
アサ	85	166	101	581	531	424	464	472	734	580	411	371	388	501	462
アサ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アサ	-	-	-	-	1	1	0	0	0	-	-	-	-	-	-
アサ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アサ	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	0	0	0
アサ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0

(単位：トン)

声列	地区														
	昭.60	61	62	63	平.元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ	1	1	1	1	5	4	4	4	0	0	-	0	0	0	1
シタビラ	0	0	0	1	2	1	1	1	1	0	-	1	1	1	1
ニベ・グチ	1	2	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	-	0	-
アチゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アタ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボラ	4	4	4	1	3	2	2	1	0	0	1	1	0	0	0
ズキ	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
クルマ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	1	1	1	1
カザ	-	-	-	2	2	1	1	0	-	-	-	-	-	0	0
アサ	-	31	13	-	32	-	-	-	61	-	252	1	0	0	0
サル	1,645	2,182	2,157	3,134	3,986	4,541	4,247	3,361	4,313	2,757	2,131	1,492	1,428	1,086	735
タイ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アザ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コウ	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1
イカ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タ	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0

(単位：トソ)

声列	地区														
	昭.60	61	62	63	平.元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-
シタビラ	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
ニベ・グチ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
アチゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アタ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボラ	1	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-
ズキ	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クルマ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カザ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アサ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アザ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コウ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イカ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(単位：トソ)

福富	地区														
	昭. 60	61	62	63	平. 元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
シタビラ	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ニベ・ウチ	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0
アチゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アタ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホラ	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	-	-	0	2	2
スズキ	1	-	0	0	0	0	0	-	-	0	-	-	0	-	-
クルマエ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カザミ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アサリ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サルボ	35	371	217	119	349	996	565	818	240	581	274	43	388	305	342
アイラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アゲ	-	4	10	9	18	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コウイカ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
タコ	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(単位：トツ)

白石	地区														
	昭. 60	61	62	63	平. 元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ	1	-	1	2	3	3	4	5	5	2	2	2	1	1	1
シタビラ	-	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ニベ・ウチ	2	0	2	2	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1
アチゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
アタ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホラ	4	1	3	3	3	3	4	5	5	4	3	3	3	3	2
スズキ	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
クルマエ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カザミ	-	-	1	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
アサリ	-	-	0	0	0	0	-	-	1	-	-	-	0	0	0
サルボ	5	127	1,049	1,144	1,270	1,072	1,055	1,020	1,705	1,108	709	568	284	207	189
アチゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アゲ	8	16	15	24	13	10	0	-	-	-	-	-	-	-	-
コウイカ	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
タコ	-	-	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：トツ)

有明	地区														
	昭.60	61	62	63	平.元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ	18	17	14	18	18	18	27	33	30	28	15	16	15	18	18
シタビラ	26	28	23	19	20	21	20	17	13	16	11	10	9	11	11
ニベ・グチ	28	33	34	33	36	36	34	32	22	44	38	31	28	31	35
アチヨ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	5	4	4
アダ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボラ	48	38	33	29	28	41	46	70	58	80	67	72	58	60	57
ススキ	8	5	4	3	3	6	5	8	5	5	3	2	2	2	4
ケルマ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カザ	8	5	6	9	9	7	9	6	4	5	5	4	2	5	4
アザ	4	1	1	0	0	0	-	-	5	-	-	-	-	-	-
サル	351	545	717	666	1,342	1,923	1,452	1,054	1,033	1,845	2,073	3,155	3,753	2,422	2,877
タイ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アヤ	64	220	183	266	52	18	0	-	-	-	-	-	-	-	-
コウ	2	0	2	1	2	1	1	0	1	0	1	1	1	1	2
タコ	3	3	5	4	7	5	7	7	6	10	10	9	6	8	7

(単位：ト)

塩田	地区														
	昭.60	61	62	63	平.元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シタビラ	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
ニベ・グチ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アチヨ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アダ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボラ	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ススキ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケルマ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カザ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アサ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サル	20	20	26	21	33	32	20	-	-	-	-	-	-	-	-
アヤ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コウ	-	-	1	2	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タコ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(単位：ト)

鹿島		地区													
	昭.60	61	62	63	平.元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ	2	3	5	3	2	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0
シタビラ	1	2	0	0	-	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
ニベ・ウチ	4	2	8	5	3	1	1	1	0	1	2	4	2	2	2
アサゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アサゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボラ	4	10	12	5	3	1	1	1	0	1	1	4	4	2	4
スズキ	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0
カサマエ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ガザミ	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アサリ	-	99	6	1	0	-	-	69	31	25	21	-	-	-	-
サルボ	117	158	263	127	103	133	18	16	-	8	35	700	95	98	6
アサリ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アサリ	39	35	53	121	110	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コウイカ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タコ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(単位：トツ)

鹿島町		地区													
	昭.60	61	62	63	平.元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ	0	1	1	1	2	1	2	3	3	12	1	1	1	1	0
シタビラ	1	1	2	1	2	1	1	2	2	11	2	1	0	0	0
ニベ・ウチ	1	2	4	7	12	9	9	12	10	47	13	8	7	4	5
アサゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
アサゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
ボラ	4	4	7	13	15	13	10	19	10	39	23	15	23	15	15
スズキ	1	1	2	1	1	2	3	3	3	15	4	3	4	1	1
カサマエ	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
ガザミ	-	-	0	0	0	0	1	0	1	4	-	-	-	-	-
アサリ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サルボ	3	48	184	93	109	49	20	19	10	15	275	430	190	102	108
アサリ	2	5	7	5	6	14	14	7	3	2	-	-	-	-	-
アサリ	2	3	1	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コウイカ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タコ	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-

(単位：トツ)

英	地区														
	昭.60	61	62	63	平.元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ	2	3	1	1	2	3	4	4	2	2	3	3	2	3	3
シタビラ	8	2	4	5	4	5	5	3	2	1	2	2	2	2	2
ニベ・グチ	73	24	26	20	17	17	15	14	7	5	8	7	5	6	5
アナゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アタ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボラ	24	23	13	8	11	10	12	13	6	4	7	6	6	7	4
スズキ	17	6	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1
クルマ	2	3	1	-	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ガザ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アサ	5	2	-	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サル	23	333	540	559	315	333	210	36	120	270	60	720	480	320	444
タ	28	71	67	25	19	61	67	41	10	2	9	48	51	13	5
アゲ	112	138	94	65	136	95	2	-	-	-	-	-	-	-	-
コウ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(単位：トン)

七浦	地区														
	昭.60	61	62	63	平.元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
シタビラ	1	3	4	2	0	1	1	0	0	0	0	0	1	2	1
ニベ・グチ	1	1	1	2	1	1	1	3	2	3	4	4	4	3	1
アナゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1
アタ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボラ	1	3	1	0	0	0	1	2	2	2	3	3	3	2	0
スズキ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
クルマ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ガザ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アサ	-	-	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サル	71	414	1,580	2,273	2,793	2,699	1,335	2,322	3,168	5,077	3,621	3,983	2,565	1,377	1,929
タ	60	68	156	55	49	146	150	74	25	10	15	163	120	42	9
アゲ	12	46	50	70	31	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-
コウ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(単位：トン)

多良本部		地区													
	昭.60	61	62	63	平.元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ	-	1	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	4	4	3
シタビラ	1	1	8	6	2	1	1	1	2	2	3	3	2	2	2
ニベ・ウチ	1	0	9	4	3	3	2	2	4	4	9	7	3	3	3
アサゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アサゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホウ	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1
スズキ	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カサエ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
ガサミ	5	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アサリ	19	22	53	31	4	12	50	25	47	47	59	68	5	1	9
サボ	3	10	100	238	170	560	572	560	360	510	470	510	469	280	290
タイ	8	24	30	26	18	25	8	5	1	-	1	9	9	5	5
アサ	79	69	85	102	89	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コウ	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(単位：トン)

太良中央		地区													
	昭.60	61	62	63	平.元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ	-	0	1	1	0	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1
シタビラ	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1
ニベ・ウチ	2	1	1	1	6	9	6	6	5	6	8	8	2	2	2
アサゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アサゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホウ	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	4	3	2
スズキ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
カサエ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
ガサミ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アサリ	42	76	34	30	12	7	-	48	42	30	26	26	1	4	23
サボ	4	32	340	510	500	1,280	1,425	900	900	900	825	825	866	375	300
タイ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アサ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コウ	103	105	138	97	19	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(単位：トン)

大浦	地区														
	昭.60	61	62	63	平.元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ	1,100	1,387	2,089	2,151	1,805	1,650	1,773	1,478	1,552	1,585	1,645	1,422	1,253	1,195	751
シタピラ	28	137	96	111	114	113	111	113	108	96	105	105	98	87	80
ニベ・グチ	30	24	22	32	26	21	28	27	21	23	25	25	31	19	15
アサゴ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	19	21	21
アサ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボラ	33	21	20	20	16	13	16	13	12	7	9	9	11	7	5
スダキ	80	30	13	20	18	17	16	15	18	16	13	12	11	11	9
クルマ	51	32	38	23	20	26	31	22	23	22	30	31	25	24	19
ガザ	699	420	364	290	250	312	296	231	244	220	154	185	176	180	154
アサリ	-	-	109	143	143	114	46	50	55	61	67	74	52	46	36
アサ	299	-	75	235	165	68	26	21	-	-	-	-	-	-	-
アサ	646	1,960	1,638	879	662	2,236	2,737	1,271	359	120	319	2,026	1,612	493	60
アサ	5	8	12	11	8	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-
コウ	-	1	1	1	1	1	2	2	0	1	3	3	3	2	1
タコ	80	74	56	83	87	98	96	75	68	77	66	69	66	47	52

(単位：トン)

(3) 長崎県の漁獲量の推移(19漁業地区)

有明諫早 地区	地区														
	昭.60	61	62	63	平.元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ
シタビラメ	3	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ニベ・グチ類	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アサゴ
アタ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボラ	15	10	14	16	6	11	8	8	5	4	3	0	-	-	
スズキ類	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ウルマエビ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
カザミ類	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	-	-	-	-	
アサリ類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
サルボウ	-	301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
タイラギ	-	241	-	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アゲマキ	
コウイカ類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	
タコ	-	2	17	1	1	0	-	-	-	-	0	0	-	-	

(単位:ト)

有明森山 地区	地区														
	昭.60	61	62	63	平.元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ
シタビラメ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ニベ・グチ類	6	5	4	3	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
アサゴ	
アタ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボラ	13	12	13	10	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
スズキ類	-	-	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
ウルマエビ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
カザミ類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アサリ類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
サルボウ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
タイラギ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アゲマキ	
コウイカ類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
タコ	-	-	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	

(単位:ト)

口之津	地区														
	昭.60	61	62	63	平.元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ
シタビラ	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	2
ニベ・グチ	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-
アチゴ
マダ	9	8	4	5	4	3	3	5	6	9	9	10	11	10	13
ホラ	2	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ズキ	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クルマ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
ガザ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
アサ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
サル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アゲ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コウイカ	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
タコ	2	2	1	2	3	3	5	6	4	4	4	3	6	6	3

(単位:ト)

南有馬	地区														
	昭.60	61	62	63	平.元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ
シタビラ	-	-	0	1	0	1	0	1	0	0	2	1	4	1	2
ニベ・グチ	7	4	4	4	2	1	0	3	3	1	1	2	2	2	2
アチゴ	1	0	0	-	-
マダ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	2	2
ホラ	1	3	1	2	1	0	1	0	1	1	1	0	1	2	2
ズキ	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クルマ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ガザ	-	-	-	0	-	-	1	-	-	0	0	-	-	0	0
アサ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
サル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アゲ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コウイカ	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	4	4	4
タコ	51	85	62	64	93	64	71	55	43	66	53	35	57	129	92

(単位:ト)

西有家	地区											(単位:ト)			
	昭.60	61	62	63	平.元	2	3	4	5	6	7		8	9	10
コノシロ
シタビラメ	9	-	21	22	10	12	12	10	7	6	7	7	7	8	7
ニベ・グチ類	92	149	148	111	74	109	101	105	53	43	39	31	15	6	5
アナゴ	2	3	4	3	2
アタ	4	3	4	5	5	4	31	39	39	51	24	29	14	9	13
ボラ	10	8	8	4	4	4	3	1	1	2	1	1	2	1	1
スズキ	4	4	3	3	2	1	1	1	1	0	1	2	1	1	0
クハラ	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ガザ	-	1	1	2	1	3	3	2	1	1	1	1	-	1	2
アサ	37	94	27	18	18	17	1	0	0	0	0	-	-	-	-
サル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アヤ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アゲ
コウ	9	7	-	19	23	12	10	10	4	6	5	6	4	6	3
タ	32	46	28	44	47	37	37	40	48	46	34	26	41	26	22

有家	地区											(単位:ト)			
	昭.60	61	62	63	平.元	2	3	4	5	6	7		8	9	10
コノシロ
シタビラメ	4	5	2	4	4	1	3	2	4	3	4	4	3	2	2
ニベ・グチ類	76	83	67	55	28	15	25	37	9	9	15	18	9	3	2
アサ	0	0	0	0	-
アタ	3	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	4	12	11	7
ボラ	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
スズキ	4	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
クハラ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ガザ	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
アサ	17	36	21	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アヤ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アゲ
コウ	3	1	1	18	9	5	3	3	1	1	0	0	3	4	3
タ	14	24	19	23	19	16	9	30	16	29	31	7	9	16	17

布津		地区											(単位:ト)		
	昭.60	61	62	63	平.元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ
シタビラメ	.3	2	3	3	1	5	3	3	2	2	10	10	12	12	11
ニベ・グチ類	54	274	122	65	57	64	70	327	166	162	216	174	247	214	109
アナゴ類	0	0	1	1	0
マダ	12	18	29	33	17	20	9	22	34	35	35	59	37	53	58
ホラ	2	2	6	6	5	5	4	3	1	3	5	4	6	5	2
ズキ	4	5	3	3	2	2	2	1	1	1	2	1	2	2	2
ケルヤ	7	0	4	4	2	6	5	1	1	3	3	3	3	2	1
ガザミ	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アサリ	6	7	4	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サルボウ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アキラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アゲ
コウイカ	355	143	216	91	35	46	27	135	35	24	24	183	35	25	17
タコ	29	27	19	19	8	25	21	25	15	21	23	21	21	31	25

深江		地区											(単位:ト)		
	昭.60	61	62	63	平.元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ
シタビラメ	12	22	16	12	4	6	3	4	3	5	10	21	16	16	16
ニベ・グチ類	92	59	49	67	27	4	4	4	3	5	6	16	9	3	2
アサリ	-	-	0	0	-
マダ	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1
ホラ	6	7	9	8	6	7	3	3	1	1	2	1	1	3	-
ズキ	2	6	6	5	3	2	2	2	1	2	1	1	1	0	0
ケルヤ	14	6	7	5	6	11	8	2	1	8	4	2	6	6	4
ガザミ	16	-	9	12	4	2	5	4	4	1	0	1	2	3	1
アサリ	14	-	35	25	14	10	2	-	6	-	-	-	-	-	-
サルボウ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アキラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アゲ
コウイカ	102	80	99	83	92	96	108	106	99	57	62	107	103	81	76
タコ	37	70	99	96	97	56	79	102	87	29	54	92	44	67	44

島原	地区											(単位:ト)			
	昭.60	61	62	63	平.元	2	3	4	5	6	7		8	9	10
コノシロ
シタビラ	194	242	230	229	202	141	158	77	69	46	74	68	62	56	77
ニベ・グチ	196	160	116	84	72	28	28	56	33	31	21	23	26	24	17
フナゴ	1	1	4	4	2
ラダ	13	11	9	5	3	7	5	6	9	7	4	3	4	3	8
ボラ	28	27	27	20	7	2	4	5	6	5	10	6	5	6	4
スズキ	82	46	34	30	46	15	24	30	15	11	8	12	10	8	9
ケルマ	88	49	52	47	48	48	48	17	13	24	20	20	24	20	15
ガザ	64	45	48	36	27	19	14	19	12	6	12	14	17	20	14
フサ	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-
サル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フ
コウ	66	62	55	31	34	49	31	36	23	19	23	28	19	21	26
タ	48	80	66	41	72	40	40	43	50	22	25	30	18	19	19

島原三会	地区											(単位:ト)			
	昭.60	61	62	63	平.元	2	3	4	5	6	7		8	9	10
コノシロ
シタビラ	2	4	2	1	3	0	1	4	1	1	0	0	9	3	2
ニベ・グチ	0	1	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	1	-	-
フナ	1	1	1	2	1
ラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
ボ	68	51	38	44	7	17	48	19	14	9	8	9	1	1	1
ズ	1	3	4	5	3	0	-	1	2	1	2	2	2	2	1
ケルマ	1	1	1	-	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0
ガザ	2	4	2	1	2	0	3	0	1	0	-	0	2	6	3
フサ	30	4	3	-	-	-	-	-	-	3	6	1	0	1	0
サル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フ
コウ	-	0	1	0	-	-	0	-	-	-	-	-	1	0	0
タ	1	1	21	2	1	1	11	8	10	4	6	3	5	4	6

大正東 地区		(単位:トソ)												
昭.60	61	62	63	平.元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ
シタビラメ	2	4	7	10	10	9	10	5	3	3	2	2	2	6
ニベ・グチ	26	16	9	9	10	9	10	9	9	8	6	8	6	2
アナゴ	3	2	1
アダ	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホラ	9	16	10	9	1	6	4	4	2	2	1	0	0	0
スズキ	0	0	0	1	8	1	1	1	1	1	1	0	0	1
クルマエ	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
ガザ	14	9	1	1	1	2	15	12	6	5	6	8	9	6
アサ	60	22	-	-	-	-	-	-	12	15	11	2	2	2
サル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ア
コウ	6	1	3	3	3	3	5	4	5	4	3	4	4	4
タ	31	46	35	33	62	43	45	118	111	123	135	100	69	40

南高湯江 地区		(単位:トソ)												
昭.60	61	62	63	平.元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ
シタビラメ	79	10	78	35	36	15	21	13	2	17	14	13	5	17
ニベ・グチ	5	5	7	9	10	2	2	2	31	4	2	0	1	1
ア	8	1	4	6	2
ア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スズ	4	3	2	4	0	1	-	0	0	0	-	-	-	0
クル	22	3	6	4	1	4	-	-	2	1	1	0	0	0
ガ	495	465	357	230	109	118	93	62	28	24	41	76	84	54
ア	99	74	37	23	24	24	20	5	23	26	48	20	20	8
サ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タ	3	2	113	226	104	16	6	-	-	-	-	-	-	-
ア
ア
コウ	222	3	14	4	4	3	6	9	28	28	13	30	51	49
タ	195	56	38	31	44	54	28	83	81	109	149	96	69	69

南高多比良 地区		(単位:トン)													
	昭.60	61	62	63	平.元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ
シタビラメ	2	2	3	5	3	2	0	0	0	0	0	1	1	0	1
ニベ・ウチ	11	5	3	2	2	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0
アチゴ	5	4	6	5	2
マダ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホウ	1	1	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
スズキ	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クルマエ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
カザミ	7	9	8	8	3	2	5	3	4	2	1	3	4	4	1
アサリ	72	16	21	22	2	3	2	-	11	46	50	2	2	2	2
サルボウ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アケラ	-	-	-	-	24	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アゲ
コウイカ	1	1	1	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
タコ	0	1	1	0	0	0	-	1	1	1	1	1	0	1	1

土黒 地区		(単位:トン)													
	昭.60	61	62	63	平.元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ
シタビラメ	1	1	0	1	2	1	2	0	1	1	1	1	1	1	1
ニベ・ウチ	5	5	2	3	3	5	4	2	1	0	6	6	1	0	0
アチゴ	3	2	4	0	2
マダ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホウ	1	0	-	-	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	1
スズキ	23	19	20	3	6	5	9	9	9	4	14	4	11	18	31
クルマエ	-	-	-	-	-	-	0	-	-	2	2	0	0	0	0
カザミ	143	44	58	29	4	11	11	4	17	5	1	19	12	25	6
アサリ	46	14	4	-	-	10	20	7	51	22	64	63	6	15	10
サルボウ	-	-	-	-	-	-	-	119	58	-	-	-	1	-	-
アケラ	290	395	263	787	614	837	627	89	21	-	-	0	-	-	-
アゲ
コウイカ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タコ	28	7	21	45	16	39	45	19	25	8	13	14	7	4	11

神代	地区											(単位:トソ)			
	昭.60	61	62	63	平.元	2	3	4	5	6	7		8	9	10
コノシロ
シタビラメ	.2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ニベ・ウチ	4	4	4	6	4	4	3	4	6	3	3	1	0	1	0
アチゴ	1	0	0	0	0
アダ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
ホラ	8	8	8	4	3	3	2	4	5	2	2	1	0	0	0
アズキ	7	7	7	3	2	1	1	2	2	2	1	1	0	1	1
クルマエ	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
ガザ	2	2	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
アサ	105	31	63	68	5	4	15	4	146	168	185	2	10	12	33
サル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アイ	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アダ	-	-	-	-
アウ	0	0	-	-	0	-	-	0	0	1	0	0	0	0	0
ウカ	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4	2	1	2	2

瑞穂	地区											(単位:トソ)			
	昭.60	61	62	63	平.元	2	3	4	5	6	7		8	9	10
コノシロ
シタビラメ	0	0	3	1	1	5	14	10	6	8	4	4	10	8	5
ニベ・ウチ	7	5	107	79	3	12	19	18	13	8	5	4	8	3	4
アチゴ	4	11	6	12	4
アダ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-
ホラ	8	16	47	19	6	7	12	9	9	4	4	5	13	36	55
アズキ	0	1	8	4	1	1	0	1	1	4	3	3	0	8	3
クルマエ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ガザ	18	55	115	133	2	5	7	5	3	4	6	6	8	17	7
アサ	230	48	94	70	14	13	4	11	114	89	71	121	50	53	45
サル	-	-	-	-	-	-	-	14	5	-	-	-	-	-	-
アイ	709	289	154	638	718	707	452	133	15	-	-	-	-	-	-
アダ
アウ	0	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	1	-	...
ウカ	12	1	39	79	50	52	21	38	97	19	20	19	19	23	30

品名	地区											(単位:ト)			
	昭.60	61	62	63	平.元	2	3	4	5	6	7		8	9	10
コノシロ	0	0	0	-
シタビラメ	0	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ニベ・グチ	3	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
アチゴ	-	-	-	-
アタ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボラ	1	0	3	2	1	1	6	4	20	11	6	6	2	-	-
アキ	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-
クルマエ	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カザミ	0	2	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
アサリ	138	14	58	13	23	15	16	23	24	10	16	2	1	-	-
サルボウ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タイボ	23	270	23	69	363	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アゲ
コウイカ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タコ	1	2	1	1	1	0	0	-	-	-	1	0	-	-	-

品名	地区											(単位:ト)			
	昭.60	61	62	63	平.元	2	3	4	5	6	7		8	9	10
コノシロ	-	-	-	-
シタビラメ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ニベ・グチ	7	2	5	5	4	3	6	4	3	3	2	0	0	-	-
アチゴ	-	-	-	-
アタ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボラ	13	12	7	5	5	3	11	7	10	11	8	5	1	-	-
アキ	0	-	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クルマエ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カザミ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アサリ	398	368	297	210	139	97	37	21	21	14	17	12	2	-	-
サルボウ	-	428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タイボ	175	669	311	683	907	358	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アゲ
コウイカ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タコ	1	-	3	10	2	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-

小長井 地区

(単位:トソ)

	昭.60	61	62	63	平.元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ
シタビラメ	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	3
ニハ・ウチ	24	31	23	29	20	24	19	20	16	28	17	0	0	0	3
フナゴ	0	0	1
マダ	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
ボラ	3	3	3	4	5	5	4	3	3	5	6	3	2	2	5
スズキ	4	2	1	1	3	2	3	2	2	2	1	0	0	0	0
ケルマエ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
ガザミ	-	-	-	-	-	3	3	3	2	0	0	1	0	0	-
フサリ	264	171	407	299	300	721	431	890	935	570	873	726	708	522	386
サルボウ	-	63	-	-	-	-	222	900	0	-	-	-	2	0	-
タイラギ	190	978	605	614	770	1,760	139	175	31	0	-	-	0	-	-
フゲ
コウイカ	-	-	-	-	0	-	2	2	2	0	0	-	0	0	0
タコ	14	14	5	2	1	3	3	3	3	1	3	3	-	-	0

(4) 熊本県の漁獲量の推移(30漁業地区)

地区	地区										(単位: トン)				
	昭. 60	61	62	63	平. 元	2	3	4	5	6		7	8	9	10
荒尾
コノシロ
シタビラメ
ニハ・ガチ
アサゴイ
マダ
ホウ
スズキ
ケルマエビ
ガザミ
アサリ
サルボウ
サゲ
イボ
コウイカ
タコ

牛水

地区	地区										(単位: トン)				
	昭. 60	61	62	63	平. 元	2	3	4	5	6		7	8	9	10
コノシロ
シタビラメ
ニハ・ガチ
アサゴイ
マダ
ホウ
スズキ
ケルマエビ
ガザミ
アサリ
サルボウ
サゲ
イボ
コウイカ
タコ

玉名市南部		地区													
	昭. 60	61	62	63	平. 元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ
シタビラ	0	0	0	0	0	0
ニベ・グチ	1	1	1	1	1	12
子ナゴ	1	0	0	0	0	0
子ナゴ	0	1	1	1	1
ボラ	2	1	1	1	0	3
スズキ	0	0	0	0	0	1
クルマ	0	0	0	0	0	0
ガザ	1	1	2	2	2	4
子サ	1	1	2	2	2	11
サ	0	0	0	0	0	0
サ	0	0	0	0	0	0
タ	0	0	0	0	0	0
タ	0	0	0	0	0	0
子	0	0	0	0	0	0
子	0	0	0	0	0	0
コ	4	6	12	10	9	4
コ	0	0	0	0	0	0

(単位：トソ)

横島		地区													
	昭. 60	61	62	63	平. 元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ
シタビラ	0	0	0	0	0	1
ニベ・グチ	4	4	3	3	3	1
子ナゴ	0	0	0	0	0
子ナゴ	0	0	0	0	0
ボラ	1	1	0	0	0	1
スズキ	1	1	0	0	0	0
クルマ	0	1	1	1	1	0
ガザ	0	1	0	0	0	0
子サ	64	4	4	4	2	40
サ	0	0	0	0	0	0
サ	0	0	2	2	1	0
タ	0	0	0	0	0	0
タ	0	0	0	0	0	0
子	0	0	0	0	0	0
子	0	0	0	0	0	0
コ	0	0	0	0	0	0
コ	0	0	0	0	0	0

(単位：トソ)

天水		地区													
	昭. 60	61	62	63	平. 元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ
シタビラメ
ニベ・ウチ	2	2	2	2	2	1
アチゴ
アタ
ボラ	0	-	0	0	0	0
スズキ	0	0	0	0	0	0
クルマ
ガザ	0	0	...
アサ
サル
アサ
アサ
アサ
コウ	0	0	0
タ

(単位：トソ)

河内		地区													
	昭. 60	61	62	63	平. 元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ
シタビラメ	50	43	79	59	46	30
ニベ・ウチ	17	10	23	22	15	10
アチゴ	2	1	1	...	2
アタ	19	13	6	8	15	14
ボラ	0	1	...
スズキ	23	15	33	15	8	5
クルマ	114	120	100	26	19	8
ガザ	44	46	49	23	28	26
アサ	9	7
サル
アサ
アサ	3	2	8	7	2	...
アサ
コウ	8	1	11
タ

(単位：トソ)

松尾	地区														
	昭. 60	61	62	63	平. 元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ
シタビラメ
ニベ・グチ
アナゴ
アタ
ボラ
スズキ
クルマエ
カザミ
アサリ
サボウ
タイ
アゲ
コウイカ
タコ

(単位：トツ)

小島	地区														
	昭. 60	61	62	63	平. 元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ
シタビラメ
ニベ・グチ
アナゴ
アタ
ボラ
スズキ
クルマエ
カザミ
アサリ
サボウ
タイ
アゲ
コウイカ
タコ

(単位：トツ)

沖新	地区														
	昭. 60	61	62	63	平. 元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ
シタビラメ
ニベ・グチ
アサヨ
アサヨイ
ボラ
ボラキ
スズキ
ケルマエ
ガザミ
アザリ
サルボウ
アザラギ
アザラギ
コウイカ
タコ

(単位：ト)

飽田	地区														
	昭. 60	61	62	63	平. 元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ
シタビラメ
ニベ・グチ
アサヨ
アサヨイ
ボラ
ボラキ
スズキ
ケルマエ
ガザミ
アザリ
サルボウ
アザラギ
アザラギ
コウイカ
タコ

(単位：ト)

天明		地区													
	昭. 60	61	62	63	平. 元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ
シタビラ	6	1	5	9	7	8
ニベ・グチ	0	0	0	0	0	0
アナゴ
アタ
ボラ	3	2	2	6	3	4
ススキ	1	0	0	0	0	-
クルマ	2	2	3	1	1	1
カザミ	-	0	1	-	-	-
アザリ	25	7	6	3	18	-
サルボ	-	-	-	-	-	-
アケラ	-	-	-	-	-	-
アケ
コウイカ	-	-	-	-	-	-
タコ	-	-	-	-	-	-

(単位：トツ)

川口		地区													
	昭. 60	61	62	63	平. 元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ
シタビラ	3	4	4	4	3	3
ニベ・グチ	4	4	4	4	4	4
アナゴ	1	-	-
アタ	-	-	-	-	-	-
ボラ	1	1	1	-	-	-
ススキ	2	2	3	2	2	1
クルマ	39	63	55	38	18	17
カザミ	0	0	1	1	0	0
アザリ	-	-	15	0	39	235
サルボ	-	-	-	-	-	-
アケラ	-	-	-	-	-	-
アケ
コウイカ	0	0	0	-	0	-
タコ	-	-	-	-	-	-

(単位：トツ)

富合	地区														
	昭. 60	61	62	63	平. 元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ
シタビラメ
ニベ・グチ
アナゴ
マダ
ホラ
ズキ
クルマエ
ガザ
アサ	0	1	...	0	0	0
サル
イラ
アゲ
マキ
コウ
イカ
タコ

(単位：トツ)

住吉	地区														
	昭. 60	61	62	63	平. 元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ
シタビラメ	0	0	13	0	10	6
ニベ・グチ	1	1	1	2	2	1
アナゴ
マダ
ホラ	5	10	11	11	8	6
ズキ	0	0	0	1	1	1
クルマエ	0	0	0	0	0	0
ガザ	0	0	0	0	0	1
アサ	14	10	0	...	241	768
サル
イラ
アゲ
マキ
コウ
イカ	0	0
タコ	0	0

(単位：トツ)

網田		地区													
	昭. 60	61	62	63	平. 元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ
シタビラ
ニベ・グチ
アチゴ
アダ
ボラ
アズキ
クルマ
ガザ
アサ
サ
ア
コウ
タ

(単位：ト)

登立		地区													
	昭. 60	61	62	63	平. 元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ
シタビラ
ニベ・グチ
アチゴ
アダ
ボラ
アズキ
クルマ
ガザ
アサ
サ
ア
コウ
タ

(単位：ト)

上		地区													
	昭. 60	61	62	63	平. 元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ
シタビラメ	10	10	14	30	21	17
ニベ・グチ類	10	6	6	9	9	7
アチゴ	3	5	4	3	0	0
アチ	0	1	-	-
ボラ	48	70	70	66	114	103
スズキ類	0	-	-	1	0	2
カルマエビ	2	2	1	4	6	5
ガザミ類	-	-	-	-	-	0
アサリ類	-	-	-	-	-	-
サルボウ	-	-	-	-	-	-
アゲラギ	-	-	-	-	-	-
アゲ
コウイカ類	42	20	146	125	142	93
タコ	90	147	133	149	127	106

(単位：トツ)

中		地区													
	昭. 60	61	62	63	平. 元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ
シタビラメ	1	0	0	0	0
ニベ・グチ類	0
アチゴ	2	4	4	3
アチ	147	160	141	95	105	106
ボラ	2	3	2	3	3	3
スズキ類	3	7	9	4	4	4
カルマエビ	7	11	3	4	3	2
ガザミ類	-	-	0	-	-	0
アサリ類	-	-	55	52	25	21
サルボウ	-	-	-	-	-	-
アゲラギ	-	-	-	-	-	-
アゲ
コウイカ類	10	18	24	27	25	9
タコ	26	47	47	52	53	14

(単位：トツ)

湯島	地区														
	昭. 60	61	62	63	平. 元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ
シタビラ
ニベ・ガチ
アチゴ
アチ
ボラ
ズキ
クルマ
ガザ
アサ
サル
チ
アチ
コウ
タ

(単位：ト)

有明	地区														
	昭. 60	61	62	63	平. 元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ
シタビラ
ニベ・ガチ
アチ
ボラ
ズキ
クルマ
ガザ
アサ
サル
チ
アチ
コウ
タ

(単位：ト)

上津浦		地区													
	昭. 60	61	62	63	平. 元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ
シタビラ	0	15	12	10	10	8
ニベ・グチ	0	0	0	0	0	-
アチゴ	0	1	1	1	1
アチゴ	0	0	0	0	0
アチゴ	1	1	4	1	0	1
ボラ	1	2	1	1	1	1
アズキ	1	2	1	1	1	1
クルマエ	-	0	0	0	-	-
ガザ	-	0	0	0	0	0
アサ	0	-	-	-	-	-
サル	-	-	-	-	-	-
アチ	-	-	-	-	-	-
アチ	-	-	-	-	-	-
コウ	5	4	9	12	14	11
コ	9	14	25	19	14	2

(単位：トン)

島子		地区													
	昭. 60	61	62	63	平. 元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ
シタビラ	0	0	1	-	2
ニベ・グチ	5	6	13	9	10	9
アチ	-	-	1	-	13	13
アチ	1	-	-	-	0
アチ	1	1	1	1	3	-
ボラ	1	1	0	-	-	-
アズキ	3	5	6	3	-	-
クルマエ	2	2	0	1	5	3
ガザ	0	0	1	3	19	3
アサ	-	-	-	-	-	-
サル	-	-	-	-	-	-
アチ	-	-	-	-	-	-
アチ	-	-	-	-	-	-
コウ	11	8	17	10	21	17
コ	15	12	16	8	9	4

(単位：トン)

本渡市北部 地区

	昭. 60	61	62	63	平. 元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ
シタビラメ	0	21	9	13	19	16
ニハ・グチ	1	0	0	0	-	-
アチゴ	1	1	2	3	3
アチ	-	-	0	0	0
ボラ	0	0	0	0	0	0
ズキ	1	1	0	1	1	1
ケルマエビ	2	2	0	1	0	1
ガザミ	1	1	0	0	0	0
アサリ	0	0	0	0	0	1
サルボウ	-	-	-	-	-	-
タイラギ	-	-	-	-	-	-
アゲハ
コウイカ	2	4	2	1	2	3
タコ	1	5	4	2	2	0

(単位：ト>)

佐伊津 地区

	昭. 60	61	62	63	平. 元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ
シタビラメ	12	17	12	3
ニハ・グチ	-	-	-	-	-	-
アチゴ
アチ	10	9	10	16	10	14
ボラ	1	1	3	1	1	1
ズキ	0	0	2	1	1	1
ケルマエビ	-	-	-	-	-	-
ガザミ	-	-	-	-	-	-
アサリ	-	-	-	-	-	-
サルボウ	-	-	-	-	-	-
タイラギ	-	-	-	-	-	-
アゲハ
コウイカ	43	62	20	30	26	38
タコ	35	46	29	34	26	28

(単位：ト>)

御領	地区														
	昭. 60	61	62	63	平. 元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ
シタビラメ	0	0	0	0	0	0
ニベ・グチ	-	-	-	-	-	-
アナゴ	-	-	-	-	0
アタ	5	2	2	2	2	2
ボラ	3	3	3	3	2	1
アズキ	0	0	0	0	0	0
クルマエ	-	-	-	-	-	-
ガザミ	0	0	1	1	0	4
アサリ	15	8	6	5	0	-
サルボウ	-	-	-	-	-	-
アゲ	-	-	-	-	-	-
アゲ
コウイカ	3	3	2	2	2	3
タコ	6	6	5	5	4	4

(単位：トソ)

地区	地区														
	昭. 60	61	62	63	平. 元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
コノシロ
シタビラメ	1	0	1	1	1	0
ニベ・グチ	-	-	-	1	-	-
アナゴ	-	-	-	-	-
アタ	26	12	8	7	5	9
ボラ	-	0	0	-	-	-
アズキ	-	0	0	-	-	-
クルマエ	-	-	-	-	-	-
ガザミ	1	1	0	3	3	2
アサリ	-	-	-	-	-	-
サルボウ	-	-	-	-	-	-
アゲ
アゲ
コウイカ	-	0	0	-	-	-
タコ	4	2	6	5	6	6

(単位：トソ)

備考

- 1 この資料は、統計法に基づく指定統計調査として行っている海面漁業生産統計調査によるものである。また、海面漁業生産統計調査の結果表は、保存期間が海面漁業生産統計調査規則（昭和27年農林省令第5号）に5年と定められており、現在、残存していない場合がある。なお、
 - ① “コノシロ”及び“アナゴ類”については、福岡県では昭和63年まで、長崎県と熊本県では平成6年まで、“その他の魚類”として集計されているため分類できない。
 - ② “アダマキ”については、福岡県では昭和63年まで、長崎県と熊本県では平成11年まで、“その他の貝類”として集計されているため分類できない。
- 2 表中において
 - ① “...”は調査データがないもの
 - ② “-”は調査データはあるが漁獲実績がないもの
 - ③ “0”は漁獲実績はあるが四捨五入しても1トンに満たないものを表している。なお、表示単位未満の端数は、四捨五入しているため、県別データと漁業地区別データの計とでは必ずしも一致しないものである。

別表二

漁業地区と漁業協同組合との対応表

県名	市町村名	漁業地区名	漁業協同組合名	県名	市町村名	漁業地区名	漁業協同組合名	
福岡県	城島町	城島	三又青木	長崎県	西有家町	西有家	西有家町	
		三又青木			有家町	有家	有家町	
	大川市	大川	大川		布津町	布津	布津町	
		上新田	上新田		深江町	深江	深江町	
		川口	川口		島原市	島原	島原市北部・島原市 湊・島原市・島原市安 中	
		大野島	大野島			島原三会	島原市三会	
		柳川市	久間田		久間田	有明町	大三東 南高湯江	有明町
	浜武		浜武		国見町	南高多比良	国見町多比良	
	沖端		沖端			土黒	国見町土黒	
	西宮永		西宮永		神代	国見町神代		
	東宮永		東宮永		瑞穂町	瑞穂	瑞穂	
	大和町	両開	両開		吾妻町	吾妻	—	
		有明	有明		高来町	高来	—	
		皿垣開	皿垣開		小長井町	小長井	小長井町	
	瀬高町	瀬高	大和		熊本県	荒尾市	荒尾	荒尾
	高田町	高田	高田			長洲町	長洲	長洲
	大牟田市	大牟田北	手鎌・三浦・唐岬・ 三浦第一・新三池			岱明町	鍋	鍋
大牟田南		大牟田・三里・早 米ヶ浦		高道		高道		
佐賀県	千代田町	千代田	千代田町	玉名市		玉名市西部	滑石	
	諸富町	諸富	諸富町			玉名市南部	大浜	
	川副町	大詫間	大詫間	横島町		横島	横島	
		早津江	早津江	天水町		天水	横島	
		南川副	南川副・犬井道	熊本市		河内	河内	
		広江	広江			松尾	松尾	
	東与賀町	東与賀	東与賀町		小島	小島		
	佐賀市	西与賀	佐賀市		沖新	沖新		
	久保田町	嘉瀬	嘉瀬		鮎田	島口		
		久保田	久保田町		天明	海路口		
	芦刈町	芦刈	芦刈	川口	川口			
	江北町	江北	福富町	富合町	富合	富合		
	福富町	福富	福富町	宇土市	住吉	住吉		
	白石町	白石	白石町北明・新有明		網田	網田		
	有明町	有明	新有明・龍王	大矢野町	登立	大矢野町		
	塩田町	塩田	龍王		上			
	鹿島市	鹿島	鹿島市		中			
鹿島町		湯島						
浜		有明町		有明	有明町			
七浦								
太良町	多良本部	たら	上津浦					
	太良中央		島子	島子				
	大浦	大浦	本渡市	本渡市北部	本渡市			
長崎県	諫早市	有明諫早		—	佐伊津	佐伊津		
森山町	有明森山	—	五和町	御領	五和町			
口之津町	口之津	口之津町		鬼池				
南有馬町	南有馬	南有馬町						

資料：漁業地区名簿(平成5年5月設定)を基に農林水産省調べにより作成

備考

- 1 漁業地区とは、市区町村の区域内において、共通の漁業条件の下に漁業が行われる地区として共同漁業権を中心とした地先漁場の利用関係等漁業に係る社会経済活動の共通性に基づいて農林水産大臣が設定するものをいう。
- 2 漁業協同組合名は、漁業地区全域又はその一部を漁業地区とする沿岸地区漁業協同組合の名称を記載した。

別表三

営農モデル 導入作物	露地野菜（大規模土物野菜） 春ばれいしょ 一四ヘクタール たまねぎ 六ヘクタール 冬にんじん 六ヘクタール
経営体当たり配分面積	二〇ヘクタール
経営体当たり労働力構成員	三人（又は二戸）
経営組織	個別（二戸の場合は機械を共同利用）
生産物	春ばれいしょ 四四八トン たまねぎ 三六〇トン 冬にんじん 三六〇トン
年間可処分所得	
農業所得（ア）	三三、三八九千円
土地償還金（元金のみ）（イ）	五、九二〇千円
戸当たり残余所得（ア）ー（イ）	二七、四六九千円（一三、七三四千円）

備考 一 土地配分価格は、十アール当たり七十四万円で試算（年利率五パーセント、二十五年償還うち三年据置き）している。

二 土地償還に係る利子負担は、十アール当たり二万四千二百八十円であり、農業所得の中で経営費として既に控除している。

三 土地償還金は、元金分で十アール当たり二万九千六百円である。